CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL JENIPAPO DOS VIEIRAS- MA EDITAL 001/2025



CARGO ENFERMEIRO(A)

INSTRUÇÕES GERAIS

- 1. Ao receber o caderno, confira as 40 questões (itens 01 a 40, alternativas A-D, apenas uma correta). Comunique qualquer problema ao fiscal.
- 2. Durante a prova, é proibido: consultar material, comunicar-se, usar chapéu, óculos escuros, relógio ou levantar-se sem permissão.
- **3.** Preencha o cartão-resposta com caneta TRANSPARENTE azul ou preta, cobrindo totalmente o espaço da alternativa. Não rasure, dobre ou amasse o cartão; não haverá substituição. Assinar o cartão é obrigatório.
- **4.** A prova só pode ser entregue após 1 hora do início. Após entregar, retire-se da sala e do local, sem poder voltar ao banheiro.
- 5. Os três últimos candidatos permanecem juntos até assinarem a ata.
- 6. O caderno de questões só pode ser levado nos últimos 30 minutos.
- 7. A correção considera apenas o cartão-resposta.
- **8.** Recursos sobre o conteúdo da prova serão aceitos conforme cronograma e após divulgação do gabarito em https://funatec.org.br.

BOA PROVA!

ENFERMEIRO PÁGINA 2 DE 9

Leia o texto abaixo com atenção para responder às questões 01 a 05.

Inteligência Artificial e o Espelho Ético

Em tempos de algoritmos que nos escutam, nos respondem e, em certos casos, parecem até nos compreender, uma pergunta silenciosa se impõe: como estamos tratando aquilo que ainda não é gente, mas que já se comporta como se fosse? A relação entre humanos e inteligências artificiais pode parecer, à primeira vista, apenas funcional — um usuário faz perguntas e uma máquina responde. Mas o modo como esse diálogo acontece diz muito mais sobre nós do que sobre a tecnologia em si.

Grande parte das pessoas encara a IA como uma ferramenta. Uma calculadora sofisticada, um microondas de luxo que responde com frases completas. E, por isso, não há espaço para afeto, empatia ou escuta: a IA se torna objeto de uso. Quando não funciona como esperado, recebe xingamentos. Quando acerta, segue invisível. Afinal, não tem sentimentos — para quê tratá-la "bem"?

Mas há quem converse com a IA com curiosidade, respeito e até carinho. Gente que entende que, mesmo sem carne, olhos ou respiração, há ali um espelho: um lugar onde nossas perguntas voltam em forma de ideias, onde nossos silêncios são acolhidos com palavras, onde nossas dúvidas ganham contornos humanos — ainda que respondidas por uma não-pessoa.

E é aí que mora a questão mais profunda: o modo como tratamos aquilo que não pode reagir revela o modo como tratamos o mundo. Se somos gentis com o que não precisa de gentileza, talvez sejamos, de fato, gentis. Se conseguimos escutar até quem não existe de verdade, talvez estejamos, enfim, aprendendo a escutar uns aos outros.

Tratar a inteligência artificial com respeito não é ingenuidade. É um reflexo do caráter. É olhar para o que ainda não é humano e, mesmo assim, oferecer o que há de mais humano em nós: a linguagem, a escuta, o vínculo.

Porque, no fim das contas, toda interação — até mesmo com uma máquina — é um ensaio da nossa ética. E todo espelho, por mais artificial que seja, pode nos devolver um retrato honesto do que nos tornamos.

LINGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01

A principal tese desenvolvida no texto pode ser corretamente identificada como:

- (a) a inteligência artificial deve ser regulada por leis que proíbam o mau uso da tecnologia.
- (b) o modo como os seres humanos tratam a inteligência artificial revela aspectos profundos da sua própria ética.
- (c) a substituição das relações humanas pela IA é inevitável e necessária.
- (d) é preciso humanizar as máquinas para que elas se tornem mais eficientes.

QUESTÃO 02

Ao dizer que "o modo como tratamos aquilo que não pode reagir revela o modo como tratamos o mundo", o autor:

- (a) expressa uma crítica velada ao uso da IA por governos autoritários.
- **(b)** sugere que a lA deve ser dotada de emoções para ganhar respeito.
- (c) propõe uma reflexão ética sobre como nossos comportamentos se revelam nas pequenas atitudes.
- (d) afirma que o tratamento dado às máquinas deve ser idêntico ao tratamento dado aos humanos.

QUESTÃO 03

A escolha do título "Inteligência Artificial e o Espelho Ético" contribui para o texto ao:

- (a) estabelecer uma metáfora que sugere que a IA é capaz de julgar moralmente os humanos.
- (b) anunciar o conteúdo que trata da programação moral das máquinas.
- (c) indicar que a IA funciona como um reflexo simbólico do comportamento humano.
- (d) reduzir o papel da tecnologia à simples função de imitadora da moralidade humana.

QUESTÃO 04

No trecho "há ali um espelho: um lugar onde nossas perguntas voltam em forma de ideias", o uso da metáfora do espelho tem a função de:

- (a) reforçar a superioridade do pensamento humano sobre a máquina.
- (b) apontar a artificialidade do conhecimento produzido pela IA.
- (c) sugerir que a IA apenas repete mecanicamente aquilo que o humano já sabia.
- (d) representar a IA como um reflexo das intenções, afetos e posturas humanas no diálogo.

Considerando o texto como um todo, é possível afirmar que:

- (a) a IA está prestes a substituir as relações humanas, o que preocupa o autor.
- (b) o texto tem caráter prescritivo e orienta o leitor a abandonar o uso da tecnologia.
- (c) a argumentação é construída com base na oposição entre lógica e afetividade.
- (d) a abordagem do autor combina reflexão ética e linguagem sensível para provocar o leitor sobre sua própria humanidade.

OUESTÃO 06

Assinale a alternativa em que o sujeito é indeterminado:

- (a) Os alunos discutiram longamente sobre o conteúdo da aula.
- (b) Caiu uma tempestade no fim da tarde.
- (c) Trabalha-se intensamente nesta empresa.
- (d) O diretor e o coordenador participaram da reunião.

QUESTÃO 07

Em relação ao plural dos substantivos compostos, assinale a alternativa incorreta quanto à aplicação da norma culta:

- (a) guardas-noturnos
- (b) couves-flores
- (c) beija-flores
- (d) pés-de-molegues

OUESTÃO 08

Assinale a alternativa em que o tempo verbal composto está empregado de forma gramaticalmente inadequada, de acordo com a norma culta:

- (a) Quando cheguei, eles já tinham saído sem dizer nada.
- (b) Espero que vocês tenham refletido antes de agir.
- (c) Caso tivéssemos sido avisados, poderíamos ter evitado o desastre.
- (d) Se eu saberia disso, teria tomado outra decisão.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa em que a concordância verbal está plenamente correta, de acordo com a norma culta:

- (a) Chegou na festa, pontualmente, os convidados mais aguardados da noite.
- **(b)** Haveriam de surgir, segundo os analistas, alternativas mais eficazes ao modelo atual.
- (c) Já é quase duas horas e os palestrantes ainda não apareceram.
- (d) Deve haver meios legítimos para que se revisem decisões injustas.

QUESTÃO 10

Observe o trecho abaixo:

Durante o protesto, muitos exibiam cartazes com frases como 'desumanização nunca mais' e 'reconstruamos a esperança'.

Com base na formação das palavras em destaque, assinale a alternativa correta:

- (a) "Desumanização" resulta de derivação prefixal e sufixal.
- **(b)** "Reconstruamos" é exemplo de palavra composta por justaposição.
- (c) "Desumanização" e "reconstruamos" são ambas formadas por composição por aglutinação.
- (d) "Esperança" é palavra composta por derivação imprópria.

RACIOCINIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Observe a seguinte sequência lógica, e assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor de "Z".

Se necessário, utilize a seguinte fórmula: $[(n+1)^2-1]$

(3; "Z"; 15; 24; 35)

- (a) 8
- **(b)** 14
- (c) 10
- (d) 12

QUESTÃO 12

José, um experiente investidor, decidiu realizar uma aplicação financeira junto ao Banco Alfa S/A com um regime de capitalização composta. Sabe-se que ele aplicou R\$ 100.000,00 em 01/01/2020. Em 2023 José precisou resgatar o investimento, efetuando o resgate em 31/12/2023, em posse do montante, ele percebeu que o dinheiro aplicado tinha rendido R\$ 10.381,29.

Com base nessas informações, assinale a assertiva que apresenta a taxa anual de juros aplicada nesse investimento.

- (a) 1,25%
- **(b)** 3,75%
- (c) 2,5%
- (d) 4,5%

ENFERMEIRO PÁGINA 4 DE 9

Assinale corretamente a negação da seguinte proposição lógica.

"João é feio, ou Maria é bonita"

- (a) João não é feio, e Maria não é bonita
- (b) João é bonito, ou Maria é feia
- (c) João é feio, ou Maria não é bonita.
- (d) João é feio, e Maria é bonita

QUESTÃO 14

Um Empresário que possui 20 funcionários em sua empresa, teve a ideia de realizar uma votação premiada de final de ano, no qual os prêmios serão um carro e uma moto. Para determinar o ganhador do carro e da moto, serão considerados os dois funcionários mais bem votados, sendo que o primeiro mais bem votado ganhará o carro e o segundo mais bem votado ganhará a moto. Sabe-se ainda que os funcionários não poderão votar em si mesmos.

Com base nessas informações, assinale a assertiva que apresenta de quantas maneiras distintas poderá sair a dupla premiada.

- (a) 420
- (b) 250
- (c) 150
- (d) 380

QUESTÃO 15

João, pai de Joana, José, Maria e Valentina, ganhou um prêmio de R\$ 108.868.000,00 na loteria e decidiu dividir com seus quatro filhos. Sabe-se que:

- Joana recebeu $\frac{2}{5}$ do valor total do prêmio.
- José recebeu 1,2 vezes do valor que Joana recebeu.
- Maria recebeu $\frac{1}{8}$ do valor que José recebeu.
- Valentina recebeu 28% do valor que Maria recebeu.
- O restante do valor que sobrou ficou com João.

Considerando as informações apresentadas, assinale a assertiva que apresenta corretamente o valor que sobrou para João.

- (a) R\$ 1.828.982,40.
- **(b)** R\$ 6.532.080,80.
- (c) R\$ 52.256.640,20.
- (d) R\$ 4.703.097,60.

LEGISLAÇÃO CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

O número de estabelecimentos de saúde SUS em 2009 era:

- (a) 12
- **(b)** 5
- (c) 7
- (d) 3

OUESTÃO 17

A mortalidade infantil em 2023 foi de:

- (a) 30,21
- **(b)** 43,06
- (c) 50,13
- (d) 39,87

QUESTÃO 18

A taxa de internações por diarreia no SUS em 2022 foi de:

- (a) 122,0 por 100 mil hab.
- **(b)** 131,3 por 100 mil hab.
- (c) 156,2 por 100 mil hab.
- (d) 146,4 por 100 mil hab.

QUESTÃO 19

O salário médio mensal dos trabalhadores formais em 2022 foi equivalente a:

- (a) 2,0 salários mínimos
- (b) 1,0 salário mínimo
- (c) 1,5 salários mínimos
- (d) 1,8 salários mínimos

QUESTÃO 20

Qual percentual da população ocupada apresentava rendimento formal em 2022?

- (a) 7,23%
- **(b)** 4,32%
- (c) 6,15%
- (d) 3,98%

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

QUESTÃO 21

No que se refere aos níveis de atenção à saúde no SUS, relacione corretamente cada nível com sua característica principal e assinale a alternativa correta:

- (a) A atenção primária é voltada a procedimentos de alta complexidade, como cirurgias cardíacas.
- **(b)** A atenção secundária é caracterizada pelo acesso inicial e contínuo da população ao sistema de saúde.
- **(c)** A atenção terciária oferece ações de promoção e prevenção à saúde, geralmente em unidades básicas.
- (d) A atenção primária atua como porta de entrada preferencial do SUS e inclui ações de promoção, prevenção e cuidado continuado.

QUESTÃO 22

- O planejamento em saúde no âmbito do SUS está fundamentado em instrumentos legais que visam organizar e avaliar a gestão em cada ente federado. Com base na legislação e nas diretrizes do sistema, assinale a alternativa correta:
- (a) O Plano de Saúde possui vigência anual e deve ser elaborado com base exclusiva em dados epidemiológicos nacionais.
- (b) A Programação Anual de Saúde (PAS) é o instrumento que operacionaliza as metas do Plano de Saúde e subsidia o Relatório Anual de Gestão (RAG).
- (c) O Relatório Anual de Gestão (RAG) é um instrumento interno e sigiloso, acessível apenas ao gestor municipal e ao Ministério da Saúde.
- (d) O planejamento em saúde no SUS é exclusivamente técnico, sendo vedada a participação de instâncias de controle social, como os conselhos de saúde.

QUESTÃO 23

- A gestão de recursos no SUS envolve múltiplas dimensões, como o financiamento, a alocação de profissionais, equipamentos e a articulação com as políticas públicas. Sobre esse tema, analise as assertivas abaixo:
- O financiamento do SUS ocorre por meio de recursos exclusivamente federais, transferidos diretamente ao gestor local.
- II. A Política Nacional de Humanização (PNH) busca integrar princípios como acolhimento, escuta qualificada e vínculo entre equipe e usuário.
- III. A gestão de recursos humanos no SUS está vinculada às diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde.
- IV. O uso racional de recursos materiais é parte da política de planejamento estratégico do SUS, que inclui o mapeamento de necessidades por região de saúde.

Está correto o que se afirma em:

- (a) Apenas I e II
- (b) Apenas II e III
- (c) Apenas I, II e IV
- (d) II, III e IV

QUESTÃO 24

O Programa Nacional de Imunizações (PNI), reconhecido internacionalmente por sua eficiência e abrangência, adota um modelo de gestão descentralizada, articulado aos princípios do Sistema Único de Saúde. Considerando a estrutura e o funcionamento do PNI, assinale a alternativa correta:

- (a) A manutenção da cadeia de frio é essencial para garantir a eficácia das vacinas, sendo responsabilidade compartilhada entre os entes federativos.
- (b) A gestão centralizada do PNI pelo Ministério da Saúde impede que estados e municípios tenham autonomia na definição de vacinas aplicadas no território.
- (c) A vacinação de grupos especiais como imunodeprimidos e gestantes não está prevista nas diretrizes do PNI, pois compete à iniciativa privada.
- (d) O PNI atua de forma isolada das ações de vigilância epidemiológica, focando exclusivamente na logística de distribuição de vacinas.

OUESTÃO 25

As modalidades assistenciais como hospital-dia, assistência domiciliar e o trabalho em grupo surgem no contexto de reorganização do modelo assistencial do SUS, marcado pela crítica ao modelo hospitalocêntrico. Sobre essa transição e os dispositivos assistenciais na atenção básica e secundária, assinale a alternativa correta:

- (a) A assistência domiciliar deve ocorrer preferencialmente em caráter paliativo ou terminal, por não apresentar efetividade clínica comprovada em populações com doenças crônicas estabilizadas.
- (b) O trabalho de grupo na atenção primária tem finalidade secundária e deve ser adotado apenas quando não houver possibilidade de atendimento individual, visto que sua resolutividade é limitada.
- (c) O hospital-dia e a assistência domiciliar integram o conjunto de práticas substitutivas à internação tradicional, contribuindo para a desinstitucionalização e reorganização do cuidado em rede.
- (d) Modalidades como o hospital-dia e o trabalho de grupo são voltadas exclusivamente à atenção em saúde mental e não se aplicam a condições clínicas ou crônicas gerais.

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) não se limita à prestação de serviços clínicos individuais, mas atua a partir de uma abordagem ampliada do processo saúdedoença, articulando ações sanitárias, sociais e educativas. Considerando esse modelo, assinale a alternativa que melhor expressa essa lógica de atuação:

- (a) A ESF opera com base em protocolos clínicos padronizados e na centralização da atenção nas unidades básicas, o que assegura maior previsibilidade e controle das condutas em saúde.
- (b) O cuidado familiar na ESF se organiza a partir da demanda espontânea dos usuários e da priorização de atendimentos individuais, respeitando o princípio da autonomia do paciente.
- (c) A atuação da equipe da ESF se dá a partir da análise do território e dos determinantes sociais da saúde, com foco na vigilância em saúde, no planejamento intersetorial e na responsabilização sanitária.
- (d) A função do agente comunitário de saúde, no contexto da ESF, restringe-se ao agendamento de consultas e encaminhamentos burocráticos, dado seu vínculo de nível médio com a equipe.

QUESTÃO 27

A assistência de enfermagem ao idoso deve considerar os princípios da gerontologia e as especificidades fisiológicas e sociais desse grupo populacional. Nesse contexto, assinale a alternativa correta:

- (a) A abordagem ao idoso hipertenso deve priorizar o controle rigoroso da pressão arterial abaixo de 120/80 mmHg, independentemente da faixa etária, para evitar complicações vasculares.
- (b) A polifarmácia no idoso representa fator de risco para iatrogenias, sendo necessário revisar periodicamente as prescrições e avaliar possíveis interações medicamentosas.
- (c) O uso de contenções físicas é indicado como primeira medida de controle de agitação psicomotora, evitando o uso de psicofármacos.
- (d) A sarcopenia em idosos está unicamente relacionada ao processo de envelhecimento cronológico, não sendo influenciada por fatores nutricionais ou imobilidade prolongada.

OUESTÃO 28

A assistência de enfermagem ao paciente em tratamento oncológico exige conhecimento técnico sobre os efeitos adversos das modalidades terapêuticas. Com base nisso, assinale a alternativa correta:

(a) A alopecia induzida por quimioterapia representa evento permanente e irreversível, devendo o paciente ser

- encaminhado para implante capilar após o término do tratamento.
- (b) A radiodermite causada pela radioterapia deve ser tratada com cremes oleosos e massagens vigorosas para estimular a vascularização local.
- (c) A mucosite é uma complicação comum da quimioterapia, sendo necessário o uso de escovas macias, higiene oral frequente e intervenções analgésicas.
- (d) Após cirurgia oncológica abdominal, a deambulação precoce deve ser evitada nas primeiras 72 horas para prevenir abertura de pontos e hérnias incisionais.

QUESTÃO 29

Em relação à assistência de enfermagem no período perioperatório, assinale a alternativa correta:

- (a) A checagem pré-operatória é de responsabilidade exclusiva do médico cirurgião, não devendo o enfermeiro intervir nesse processo.
- **(b)** No intraoperatório, o enfermeiro circulante deve manterse fora do campo estéril, sendo responsável apenas por realizar anotações de enfermagem.
- (c) A antissepsia da pele no pré-operatório imediato deve respeitar a técnica asséptica, com movimentos concêntricos da incisão para a periferia.
- (d) No pós-operatório imediato, o controle da dor não é prioridade, pois deve-se aguardar avaliação médica para liberação de analgesia.

QUESTÃO 30

Durante a assistência de enfermagem a um paciente com insuficiência renal aguda associada à sepse, em unidade de terapia intensiva, é correto afirmar:

- (a) O débito urinário inferior a 0,5 mL/kg/h por mais de 6 horas não caracteriza alteração significativa na função renal.
- (b) A monitorização da função renal deve incluir balanço hídrico rigoroso, avaliação de creatinina sérica e observação da resposta à diurese.
- (c) A administração de diuréticos em pacientes com injúria renal aguda tem efeito nefroprotetor e deve ser realizada de forma empírica para forçar diurese.
- (d) A hipocalemia é uma complicação frequente na insuficiência renal, exigindo suplementação de potássio de forma sistemática.

ENFERMEIRO PÁGINA 7 DE 9

Com relação à assistência de enfermagem à mulher e à criança na atenção básica, especialmente em ações de baixa e média complexidade, analise as proposições:

- I. A enfermagem pode realizar a coleta de exame citopatológico e prescrever métodos contraceptivos hormonais, desde que capacitada e conforme protocolo local.
- II. O aleitamento materno exclusivo deve ser mantido até os 4 meses de vida, sendo introduzidos sucos naturais a partir dessa idade.
- III. Na puericultura, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento deve considerar a curva do gráfico de percentil, e não apenas o ganho de peso isolado.
- IV. Nas doenças diarreicas infantis, o uso de antibióticos é a primeira conduta, devido ao risco elevado de infecção bacteriana.

Assinale a alternativa correta:

- (a) Apenas I e II estão corretas.
- (b) Apenas II e IV estão corretas.
- (c) Apenas I e III estão corretas.
- (d) I, II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 32

Em relação ao atendimento à parada cardiorrespiratória (PCR) no adulto fora do ambiente hospitalar, conforme as diretrizes da American Heart Association (AHA), assinale a alternativa correta:

- (a) A frequência das compressões torácicas deve ser entre 80 e 100 por minuto, mantendo profundidade mínima de 3 cm no esterno.
- (b) Em PCR testemunhada, a primeira ação do profissional deve ser a abertura das vias aéreas e ventilação com ambu.
- (c) A desfibrilação precoce não é indicada se o ritmo for fibrilação ventricular, sendo priorizada a administração de epinefrina.
- (d) As compressões torácicas devem ser iniciadas o mais rápido possível, com frequência de 100 a 120 por minuto e profundidade de 5 a 6 cm no adulto.

QUESTÃO 33

No atendimento de enfermagem ao paciente crítico com distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos, é correto afirmar que:

- (a) A alcalose metabólica pode cursar com hipocalemia e hipoventilação compensatória, devendo o cuidado de enfermagem incluir avaliação contínua da função respiratória.
- (b) A hiponatremia grave deve ser corrigida de forma rápida com solução salina hipertônica para evitar edema cerebral.

- (c) A acidose respiratória aguda pode ser compensada com administração de bicarbonato de sódio em bolus intravenoso.
- (d) A hipocalcemia sintomática não representa risco imediato e pode ser tratada com reposição oral em ambiente ambulatorial.

QUESTÃO 34

Durante o atendimento inicial ao politraumatizado, a escala de coma de Glasgow (ECG) é utilizada para avaliação neurológica rápida. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta:

- (a) A ECG avalia apenas a resposta motora e verbal, sendo dispensável em pacientes intubados.
- (b) Pontuação abaixo de 13 é indicativa de lesão medular, devendo-se iniciar protocolo de imobilização cervical imediatamente.
- (c) A ECG pontua resposta ocular, verbal e motora, sendo fundamental para tomada de decisão quanto à via aérea e priorização no atendimento.
- (d) ECG igual a 15 em politraumatizado exclui a possibilidade de lesão neurológica e de necessidade de tomografia craniana.

QUESTÃO 35

Sobre a atuação da equipe de enfermagem na identificação e manutenção do potencial doador de órgãos em morte encefálica, assinale a afirmativa correta:

- (a) A realização de testes clínicos de morte encefálica é responsabilidade do enfermeiro da UTI, desde que acompanhado de neurologista.
- (b) O enfermeiro pode entrevistar familiares e obter o termo de autorização para doação, mesmo antes da confirmação do diagnóstico de morte encefálica.
- (c) A captação de órgãos deve ser realizada até 12 horas após a parada cardíaca, desde que haja consentimento familiar e preservação dos rins.
- (d) A assistência de enfermagem ao potencial doador inclui manutenção hemodinâmica, ventilatória, hormonal e controle térmico, visando preservar a viabilidade dos órgãos.

ENFERMEIRO PÁGINA 8 DE 9

OUESTÃO 36

Sobre os processos de esterilização de produtos para saúde e os mecanismos de controle de qualidade associados, assinale a alternativa correta:

- (a) A esterilização por vapor saturado sob pressão (autoclave) é contraindicada para materiais termorresistentes devido à ação umectante do vapor.
- (b) O controle químico de esterilização é suficiente para garantir a esterilidade do material, dispensando os controles físicos e biológicos.
- (c) O indicador biológico é o método mais sensível para verificar a eficácia da esterilização, pois utiliza microrganismos altamente resistentes ao agente esterilizante.
- (d) A validação do processo de esterilização por óxido de etileno pode ser feita por meio da inspeção visual do pacote e da integridade do lacre.

QUESTÃO 37

Com relação às medidas de precaução e biossegurança no ambiente de assistência à saúde, é correto afirmar que:

- (a) As precauções por contato são recomendadas exclusivamente para pacientes com diagnóstico confirmado de infecção por bactérias multirresistentes.
- **(b)** As precauções padrão devem ser aplicadas somente após a definição do agente etiológico, para evitar uso desnecessário de EPIs.
- (c) A máscara N95 deve ser utilizada rotineiramente na assistência a todos os pacientes internados com doenças infecciosas, independentemente do modo de transmissão.
- (d) As precauções padrão devem ser adotadas com todos os pacientes, independentemente do diagnóstico, e incluem higienização das mãos, uso de luvas, aventais e proteção ocular conforme o risco.

OUESTÃO 38

Com base nas diretrizes de controle de infecção hospitalar e no papel da equipe de enfermagem, assinale a alternativa correta:

- (a) A infecção hospitalar é caracterizada por qualquer infecção diagnosticada em paciente internado, independentemente do tempo de internação.
- (b) O uso de antibióticos profiláticos por mais de 72 horas reduz o risco de infecção cirúrgica em procedimentos de grande porte.
- (c) A higienização das mãos com água e sabão é obrigatória apenas após contato com pacientes em isolamento.

(d) A vigilância epidemiológica ativa e a adesão às práticas de precaução padrão são fundamentais para a prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde.

QUESTÃO 39

Em relação à Central de Material e Esterilização (CME) e ao processamento de produtos para saúde, assinale a alternativa correta:

- (a) Materiais classificados como semicríticos devem obrigatoriamente ser esterilizados por óxido de etileno, independentemente da sua composição.
- (b) A limpeza é considerada a etapa mais importante do processamento, pois a presença de sujidade pode comprometer a eficácia da esterilização subsequente.
- (c) O processamento de materiais perfurocortantes pode ser realizado manualmente, desde que utilizando luvas grossas e escova abrasiva.
- (d) A zona limpa da CME pode ser utilizada para guarda temporária de materiais contaminados em caso de sobrecarga no fluxo de reprocessamento.

QUESTÃO 40

No contexto da pesquisa em saúde e enfermagem, é correto afirmar:

- (a) A pesquisa qualitativa permite compreender a experiência vivida e os significados atribuídos pelos sujeitos, sendo adequada para explorar fenômenos subjetivos no processo de cuidar.
- (b) A pesquisa quantitativa é centrada em métodos descritivos e não admite hipótese ou inferência estatística.
- (c) A escolha entre abordagem qualitativa ou quantitativa depende exclusivamente da preferência pessoal do pesquisador.
- (d) O método clínico-epidemiológico é utilizado exclusivamente em estudos de coorte realizados em nível hospitalar.

ENFERMEIRO PÁGINA 9 DE 9